



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

PID: TICRX00E4E5U
Sp. zn.: TICR_SP/4102/2025
Čj: TICR/28089/2025
Výtisk č.: 1

Vladislav Gross
Sokolská 513
Mikulovice, 790 84
IČ: 43987419

ROZHODNUTÍ O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ

ev. č: 1778/25/PZ-M,R-C1,C2,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3

Technická inspekce České republiky (dále jen „TIČR“), pověřená organizace podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon), rozhodla ve věci žádosti o vydání oprávnění pro subjekt Vladislav Gross

takto:

podle § 8 a § 9 zákona se vydává **OPRÁVNĚNÍ** v rozsahu montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení.

Odůvodnění:

Dne 19. 2. 2025 podal(a) Vladislav Gross (dále jen žadatel) žádost o vydání oprávnění montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení podle § 8 výše uvedeného zákona

Podle § 8 odst. 1 zákona provedla TIČR kontrolu dokladů splnění všech předpokladů pro stanovení, zda je žadatel odborně způsobilý pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních. Dále podle § 8 odst. 2 a odst. 3 zákona prověřila podmínky pro vydání oprávnění pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu.

Podle § 9 odst. 1 zákona:

Odpovědnou odbornou osobou podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona byla žadatelem určena:

Vladislav Gross

Sokolská 513, Mikulovice, 790 84

Datum narození: 18. 7. 1960

Rozsah činností, pro které se oprávnění vydává:

C1 - Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva

C2 - Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny

E2 - Regulační stanice plynu

F1 - Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

F2 - Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

F5 - NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsí

F6 - Rozvody technických plynů

G1 - Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení

G2 - Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

G3 - Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině G1, G2 nebo G4

Toto oprávnění má platnost 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění.

TIČR konstatuje, že žadatel splnil podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu, a proto rozhodla tak, jak je uvedeno výše.

Upozornění:

Právnícká osoba a podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny, je povinna oznámit pověřené organizaci změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých osob podle § 10 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku; tyto osoby jsou dále povinny pověřené organizaci oznámit všechny skutečnosti a změny související s plněním podmínek vydaného oprávnění (§ 8 odstavec 5 zákona).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává cestou TIČR, která toto rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje MPSV ČR.

V Praze dne 8. 4. 2025

Magdalena Hesounová
pověřená osoba